

틀:인물 정보

한양대 구성원의 인물정보를 구성하는 틀을 말한다.

틀:TI는 문서에서 특정 인물에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용하는 틀입니다. 선택에 따라서 [인물 정보 틀 분류](#)에 속한 더욱 세분화된 정보상자 틀을 대신 사용할 수도 있습니다.

□

목차

- [1 사용](#)
 - [1.1 기본 매개 변수 공백 틀](#)
 - [1.2 모든 매개 변수 공백 틀](#)
 - [1.3 매개 변수](#)
- [2 예제](#)
- [3 사용](#)
 - [3.1 기본 매개 변수 공백 틀](#)
 - [3.2 모든 매개 변수 공백 틀](#)
 - [3.3 매개 변수](#)
- [4 예제](#)
- [5 넘겨주기](#)
- [6 관련항목](#)
- [7 넘겨주기](#)
- [8 관련항목](#)

사용

아래의 틀을 붙여넣기하여 필요한 매개 변수를 채워넣으면 문서에 정보상자를 추가할 수 있습니다. 각 변수는 비워 두거나 생략하면 표시되지 않습니다.

기본 매개 변수 공백 틀

```

{{
|
|
|
|
|
|
|
}}

```

```
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 0000 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 000 =  
| 00 =  
| 0000 =  
}}
```

모든 매개 변수 공백 틀

```
{{00 00  
| 000 =  
| 00000 =  
| 00 =  
| 0000 =  
| 00 =  
| 0000 =  
| 0000 =  
| 0000 =  
| 00 =  
| 000 = <!-- {{000|YYYY|MM|DD}} (00 0)  
  {{0000 00|YYYY|MM|DD}} (00 0) -->  
| 000 =  
| 000 = <!-- {{0000 00|0000|000|000|YYYY|MM|DD}} -->  
| 000 =  
| 0000 =  
| 000 =  
| 000 =  
| 00000 = <!-- {{00|LAT|LONG|display=inline,title}} -->  
| 000 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 000 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 000 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 0000 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 0000 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 00 =  
| 000 =
```

```

|00 =
|00 =
|0000 =
|000 =
|000 =
|00 =
|00 =
|00 =
|00 =
|000 =
|000 =
|00 =
|00 =
|00 =
|00 =
|0000 =
|00 =
|00 =
|0000 =
|00 =
|00 =
}}

```

매개 변수

다음은 [시각편집기](#) 및 다른 도구를 위한 [틀데이터](#)입니다.

인물 정보의 틀데이터

이 틀은 다양한 분야의 인물을 설명하기 위해 많은 매개 변수가 들어간 것이므로, 한 사람의 정보상자에 모든 매개 변수를 사용할 필요는 없습니다. 인물을 설명하는 데 필수적인 정보나, 그 인물의 유명한 정보를 표시하는 변수만을 사용해주세요. 비워 두거나 생략한 매개 변수는 표시되지 않습니다. 사용할 수 있는 매개 변수 이름이 여러 개인 항목의 경우, 아래 목록에서는 **굵은 글씨**로 된 변수 이름을 권장합니다.

문서에서 특정 인물에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용하는 틀

틀 변수

	변수	설명	형식	상태
이름	<code>00 name</code>	인물의 일반적인 이름. 기본값 <code>{{PAGENAME}}</code>	문자열	선택 사항
그림	<code>00 00 image</code>	"파일:" 이름공간 접두어를 뺀 그림 이름: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.	문서	선택 사항
그림 크기	<code>0000 image_size imagesize</code>	표시할 그림의 크기: 200px (가로값), 또는 200x300px (최대 가로값과 최대 세로값) 기본값 225px	문자열	선택 사항

	변수	설명	형식	상태
그림 설명	caption image_caption	필요할 경우에 넣는 그림의 설명. 촬영 일자와 촬영자를 적는 것이 좋습니다.	문자열	선택 사항
	alt	시각 장애인을 위한 그림의 톨팁 문구	문자열	선택 사항
본명	birth_name	태어날 때 지어진 이름. "이름"과 다를 때 사용하세요	문자열	선택 사항
	birth_date	태어난 날: {{출생일과 나이 1930 1 15}} (살아있을 경우), 또는 {{출생일 1930 1 15}} (죽었을 경우).	알 수 없음	선택 사항
출생지	birth_place	태어난 장소: 국가, 행정 구역, 도시.	문자열	선택 사항
사망일	death_date	죽은 날: {{사망일과 나이 1995 10 9 1930 1 15}} (출생일이 알려졌을 경우), 또는 {{사망일 1995 10 9}} (출생일이 알려지지 않았을 경우).	알 수 없음	선택 사항
	death_place	죽은 장소: 국가, 행정 구역, 도시.	문자열	선택 사항
사망원인	death_cause	죽음의 원인.	알 수 없음	선택 사항
발견지	body_discovered	신체가 발견된 장소. (죽은 장소와는 다름)	문자열	선택 사항
매장지	restingplace resting_place	매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등.	알 수 없음	선택 사항
매장지좌표	resting_place_coordinates	매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등의 좌표. {{좌표}} 틀을 사용하세요.	알 수 없음	선택 사항
거주지	residence	인물이 거주하는 장소. 출생지와 다를 때 사용하세요.	알 수 없음	선택 사항
국적	nationality	국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용하여야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다.	문자열	선택 사항
민족	ethnicity	민족	알 수 없음	선택 사항
시민권	citizenship	국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용하여야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다.	문자열	선택 사항
본관	family clan	성씨의 시조가 난 곳	알 수 없음	선택 사항

	변수	설명	형식	상태
다른 이름	other_names othername alias	인물을 달리 부르는 잘 알려진 이름. 이름, 출생명과 다를 때 사용하세요.	문자열	선택 사항
학력	alma_mater	학교를 다닌 경력, 학위. 출신 대학.	문자열	선택 사항
경력	known_for	인물이 유명한 이유, 업적에 대한 간략한 설명	알 수 없음	선택 사항
병역	army	최종 근무지와 보직	알 수 없음	선택 사항
직업	occupation profession	직업	문자열	선택 사항
소속	organization organizations	소속된 기관이나 조직	알 수 없음	선택 사항

	매개 변수	설명
이름		인물의 일반적인 이름. (비워 두면 문서 이름으로 표시됩니다. 출생명 (아래)은 이름 과 다를 때 사용하세요.)
그림		그림 이름: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.
그림크기 (크기)		표시할 그림의 크기: <i>200px</i> (가로값), 또는 <i>200x300px</i> (최대 가로값과 최대 세로값). 입력하지 않거나 생략할 경우 기본값은 225px.
그림툴팁		시각 장애인을 위한 그림의 툴팁 문구.
그림설명		필요할 경우에 넣는 그림의 설명. 촬영 일자과 촬영자를 적는 것이 좋습니다.
본명 (출생명)		태어날 때 지어진 이름. 이름 과 다를 때 사용하세요.
출생일		태어난 날: <code>{{출생일과 나이 1930 1 15}}</code> (살아있을 경우), 또는 <code>{{출생일 1930 1 15}}</code> (죽었을 경우). 자세한 정보는 틀:출생일 을 참고하세요.
출생지		태어난 장소: 국가, 행정 구역, 도시.
사망일		죽은 날: <code>{{사망일과 나이 1995 10 9 1930 1 15}}</code> (출생일이 알려졌을 경우), 또는 <code>{{사망일 1995 10 9}}</code> (출생일이 알려지지 않았을 경우). 자세한 정보는 틀:사망일 을 참고하세요.
사망지		죽은 장소: 국가, 행정 구역, 도시.
사망원인		죽음의 원인.
발견지		신체가 발견된 장소. (죽은 장소와는 다름)
매장지		매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등.
매장지좌표		매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등의 좌표. 틀:기 틀을 사용하세요.
거주지		인물이 거주하는 장소. 출생지와 다를 때 사용하세요.
국적		국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용하여야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다.
민족		민족.
시민권		시민권. 국적의 설명을 참고하세요.
본관		성씨의 시조가 난 곳
별칭 또는 다른 이름		인물을 달리 부르는 잘 알려진 이름. 이름 , 출생명 과 다를 때 사용하세요.
학력 (모교)		학교를 다닌 경력, 학위. 출신 대학.
경력 또는 유명 (업적)		인물이 유명한 이유, 업적에 대한 간략한 설명.

병역	최종 근무지(육군, 공군, 해군)와 보직(대위, 병장,...)
직업	직업.
소속	소속.
봉급	연간 봉급, 또는 보수.
순자산	현재 평가되는 순자산. 다양하게 사용할 수 있습니다.
칭호	- 정식 칭호, 예를 들어서 아베 아키에 는 일본의 "퍼스트 레이디". - 수상 칭호, 예를 들어서 오현경 은 "미스 코리아". - 직업 칭호, 예를 들어서 정몽준 은 "한나라당 대표 최고 위원". - 위 칭호의 조합, 예를 들어서 이건희 는 "삼성 그룹 회장"과 "국제 올림픽 위원회 위원".
칭호기간	인물이 칭호 를 유지했던 기간.
전임자	칭호 를 승계한 인물.
후임자	칭호 를 승계받은 인물.
정당	소속 정당.
위원	소속 위원회.
종교	종교.
배우자	등재 기준에 만족하는 배우자의 이름과 결혼 일자. 현재의 배우자는 <i>이름 (1950년~현재)</i> , 과거의 배우자는 <i>이름 (1970~1999)</i> 을 사용합니다. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
동거인 또는 연인	등재 기준에 만족하는 배우자 와 동일한 항목.
자녀	등재 기준에 만족하는 자녀의 목록. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
부모	등재 기준에 만족하는 부모의 이름. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
가족	등재 기준에 만족하는 형제나 다른 가족의 이름. 이름 뒤에는 괄호로 가족 관계를 적습니다. (누나, 삼촌 등) 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
호출부호	아마추어 라디오 호출 부호 .
상훈	유명한 수상/수훈 경력.
서명	인물의 서명 그림 파일. 그림은 128px 너비로 표시되며, 틀:기 , 틀:기 , 틀:기 와 동일한 형태입니다.
웹사이트	공식 웹사이트.
각주	정보상자 내용의 각주.

예제

한양대 구성원의 인물정보를 구성하는 틀을 말한다.

[틀:기](#)는 문서에서 특정 인물에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용하는 틀입니다. 선택에 따라서 [인물 정보 틀 분류](#)에 속한 더욱 세분화된 정보상자 틀을 대신 사용할 수도 있습니다.

사용

아래의 틀을 붙여넣기하여 필요한 매개 변수를 채워넣으면 문서에 정보상자를 추가할 수 있습니다. 각 변수는 비워 두거나 생략하면 표시되지 않습니다.

기본 매개 변수 공백 틀

```
{{기 기}}
```

```
|00 =
|0000 =
|00 =
|0000 =
|0000 = <!--{{0000|YYYY|MM|DD}} (00 0) {{0000 00|YYYY|MM|DD}} (00 0)-->
|000 =
|000 = <!--{{0000 00|0000|000|000|YYYY|MM|DD}}-->
|000 =
|00 =
|00 =
|00 =
|00 =
|00 =
|0000 =
|00 =
|00 =
|000 =
|00 =
|0000 =
}}
```

모든 매개 변수 공백 틀

```
{{00 00
|000 =
|00000 =
|00 =
|0000 =
|00 =
|0000 =
|0000 =
|0000 =
|00 =
|000 = <!-- {{0000|YYYY|MM|DD}} (00 0)
  {{00000 00|YYYY|MM|DD}} (00 0) -->
|000 =
|000 = <!-- {{0000 00|0000|000|000|YYYY|MM|DD}} -->
|000 =
|0000 =
|000 =
|000 =
|00000 = <!-- {{00|LAT|LONG|display=inline,title}} -->
|000 =
|00 =
|00 =
|000 =
|00 =
|00 =
|0000 =
|00 =
|00 =
```

```

| 00 =
| 00 =
| 0000 =
| 00 =
| 00 =
| 00 =
| 00 =
| 000 =
| 00 =
| 00 =
| 0000 =
| 000 =
| 000 =
| 00 =
| 00 =
| 00 =
| 00 =
| 000 =
| 000 =
| 00 =
| 00 =
| 00 =
| 00 =
| 0000 =
| 00 =
| 00 =
| 0000 =
| 00 =
| 00 =
}}

```

매개 변수

다음은 [시각편집기](#) 및 다른 도구를 위한 [틀데이터](#)입니다.

인물 정보의 틀데이터

이 틀은 다양한 분야의 인물을 설명하기 위해 많은 매개 변수가 들어간 것이므로, 한 사람의 정보상자에 모든 매개 변수를 사용할 필요는 없습니다. 인물을 설명하는 데 필수적인 정보나, 그 인물의 유명한 정보를 표시하는 변수만을 사용해주세요. 비워 두거나 생략한 매개 변수는 표시되지 않습니다. 사용할 수 있는 매개 변수 이름이 여러 개인 항목의 경우, 아래 목록에서는 **굵은 글씨**로 된 변수 이름을 권장합니다.

문서에서 특정 인물에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용하는 틀

틀 변수

	변수	설명	형식	상태
이름	<code>name</code>	인물의 일반적인 이름. 기본값 {PAGENAME}}	문자열	선택 사항
그림	<code>image</code>	"파일:" 이름공간 접두어를 뺀 그림 이름: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.	문서	선택 사항
그림 크기	<code>image_size imagesize</code>	표시할 그림의 크기: 200px (가로값), 또는 200x300px (최대 가로값과 최대 세로값) 기본값 225px	문자열	선택 사항
그림 설명	<code>caption image_caption</code>	필요할 경우에 넣는 그림의 설명. 촬영 일자와 촬영자를 적는 것이 좋습니다.	문자열	선택 사항
그림 톨팁	<code>alt</code>	시각 장애인을 위한 그림의 톨팁 문구	문자열	선택 사항
본명	<code>birth_name</code>	태어날 때 지어진 이름. "이름"과 다를 때 사용하세요	문자열	선택 사항
출생일	<code>birth_date</code>	태어난 날: {{출생일과 나이 1930 1 15}} (살아있을 경우), 또는 {{출생일 1930 1 15}} (죽었을 경우).	알 수 없음	선택 사항
출생지	<code>birth_place</code>	태어난 장소: 국가, 행정 구역, 도시.	문자열	선택 사항
사망일	<code>death_date</code>	죽은 날: {{사망일과 나이 1995 10 9 1930 1 15}} (출생일이 알려졌을 경우), 또는 {{사망일 1995 10 9}} (출생일이 알려지지 않았을 경우).	알 수 없음	선택 사항
사망지	<code>death_place</code>	죽은 장소: 국가, 행정 구역, 도시.	문자열	선택 사항
사망 원인	<code>death_cause</code>	죽음의 원인.	알 수 없음	선택 사항
발견지	<code>body_discovered</code>	신체가 발견된 장소. (죽은 장소와는 다름)	문자열	선택 사항
매장지	<code>restingplace resting_place</code>	매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등.	알 수 없음	선택 사항
매장지 좌표	<code>resting_place_coordinates</code>	매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등의 좌표. {{좌표}} 틀을 사용하세요.	알 수 없음	선택 사항
거주지	<code>residence</code>	인물이 거주하는 장소. 출생지와 다를 때 사용하세요.	알 수 없음	선택 사항

변수	설명	형식	상태
국적 nationality	국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용해야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다.	문자열	선택 사항
민족 ethnicity	민족	알 수 없음	선택 사항
시민권 citizenship	국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용해야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다.	문자열	선택 사항
본관 family clan	성씨의 시조가 난 곳	알 수 없음	선택 사항
다른 이름 other_names othername alias	인물을 달리 부르는 잘 알려진 이름. 이름, 출생명과 다를 때 사용하세요.	문자열	선택 사항
학력 alma_mater	학교를 다닌 경력, 학위. 출신 대학.	문자열	선택 사항
경력 known_for	인물이 유명한 이유, 업적에 대한 간략한 설명	알 수 없음	선택 사항
병역 army	최종 근무지와 보직	알 수 없음	선택 사항
직업 occupation profession	직업	문자열	선택 사항
소속 organization organizations	소속된 기관이나 조직	알 수 없음	선택 사항

매개 변수	설명
이름	인물의 일반적인 이름. (비워 두면 문서 이름으로 표시됩니다. 출생명 (아래)은 이름 과 다를 때 사용하세요.)
그림	그림 이름: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.
그림크기 (크기)	표시할 그림의 크기: <i>200px</i> (가로값), 또는 <i>200x300px</i> (최대 가로값과 최대 세로값). 입력하지 않거나 생략할 경우 기본값은 225px.
그림툴팁	시각 장애인을 위한 그림의 툴팁 문구.
그림설명	필요할 경우에 넣는 그림의 설명. 촬영 일자와 촬영자를 적는 것이 좋습니다.
본명 (출생명)	태어날 때 지어진 이름. 이름 과 다를 때 사용하세요.
출생일	태어난 날: {{출생일과 나이 1930 1 15}} (살아있을 경우), 또는 {{출생일 1930 1 15}} (죽었을 경우). 자세한 정보는 틀:출생일 을 참고하세요.
출생지	태어난 장소: 국가, 행정 구역, 도시.
사망일	죽은 날: {{사망일과 나이 1995 10 9 1930 1 15}} (출생일이 알려졌을 경우), 또는 {{사망일 1995 10 9}} (출생일이 알려지지 않았을 경우). 자세한 정보는 틀:사망일 을 참고하세요.
사망지	죽은 장소: 국가, 행정 구역, 도시.
사망원인	죽음의 원인.
발견지	신체가 발견된 장소. (죽은 장소와는 다름)
매장지	매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등.
매장지좌표	매장된 장소, 재를 뿌린 장소 등의 좌표. 틀:기 틀을 사용하세요.
거주지	인물이 거주하는 장소. 출생지와 다를 때 사용하세요.
국적	국적. 국적과 시민권 매개 변수는 혼란을 피하기 위해 둘 중 하나만 사용해야 하며, 서로 다를 때만 함께 사용할 수 있습니다.

민족	민족.
시민권	시민권. 국적의 설명을 참고하세요.
본관	성씨의 시조가 난 곳
별칭 또는 다른 이름	인물을 달리 부르는 잘 알려진 이름. 이름 , 출생명 과 다를 때 사용하세요.
학력 (모교)	학교를 다닌 경력, 학위. 출신 대학.
경력 또는 유명 (업적)	인물이 유명한 이유, 업적에 대한 간략한 설명.
병역	최종 근무지(육군, 공군, 해군)와 보직(대위, 병장,...)
직업	직업.
소속	소속.
봉급	연간 봉급, 또는 보수.
순자산	현재 평가되는 순자산. 다양하게 사용할 수 있습니다.
칭호	- 정식 칭호, 예를 들어서 아베 아키에 는 일본의 "퍼스트 레이디". - 수상 칭호, 예를 들어서 오현경 은 "미스 코리아". - 직업 칭호, 예를 들어서 정몽준 은 "한나라당 대표 최고 위원". - 위 칭호의 조합, 예를 들어서 이건희 는 "삼성 그룹 회장"과 "국제 올림픽 위원회 위원".
칭호기간	인물이 칭호 를 유지했던 기간.
전임자	칭호 를 승계한 인물.
후임자	칭호 를 승계받은 인물.
정당	소속 정당.
위원	소속 위원회.
종교	종교.
배우자	등재 기준에 만족하는 배우자의 이름과 결혼 일자. 현재의 배우자는 <i>이름 (1950년~현재)</i> , 과거의 배우자는 <i>이름 (1970~1999)</i> 을 사용합니다. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
동거인 또는 연인	등재 기준에 만족하는 배우자 와 동일한 항목.
자녀	등재 기준에 만족하는 자녀의 목록. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
부모	등재 기준에 만족하는 부모의 이름. 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
가족	등재 기준에 만족하는 형제나 다른 가족의 이름. 이름 뒤에는 괄호로 가족 관계를 적습니다. (누나, 삼촌 등) 여러 명일 경우에는 줄바꿈 ()으로 구분합니다.
호출부호	아마추어 라디오 호출 부호 .
상훈	유명한 수상/수훈 경력.
서명	인물의 서명 그림 파일. 그림은 128px 너비로 표시되며, 틀:TI , 틀:TI , 틀:TI 와 동일한 형태입니다.
웹사이트	공식 웹사이트.
각주	정보상자 내용의 각주.

예제

재귀적인 틀이 발견되었습니다: 틀:인물 정보

```
{{
|
|
|
|
|
|
}}
```

```
|000 = [[13350]] [[00 30 130]]
|000 = [[00]] [[000]] 000 00 000
|000 = [[00]] [[000]] 000 00
|000 = [[14080]] [[00 50 240]]
|000 = [[000]]
|00000 = {{coord dms|37|37|28.31|N|127|7|50.23|E|type:tomb}}
|000 = 00 [[0000]]<br />00 [[0000]] 0 40
|00 = 130
}}
```

[틀:-](#)

넘겨주기

- [틀:틀](#)
- [틀:틀](#)

관련항목

- [틀:틀](#)
- [틀:틀](#)

[틀:인물 정보 틀 목록](#)

```
{{00 00
|00 = 00
|00 = King Taejo Yi 02.jpg
|0000 = 00 0000 00 00
|000 = [[13350]] [[00 30 130]]
|000 = [[00]] [[000]] 000 00 000
|000 = [[00]] [[000]] 000 00
|000 = [[14080]] [[00 50 240]]
|000 = [[000]]
|00000 = {{coord dms|37|37|28.31|N|127|7|50.23|E|type:tomb}}
|000 = 00 [[0000]]<br />00 [[0000]] 0 40
|00 = 130
}}
```

[틀:-](#)

넘겨주기

- [틀:틀](#)
- [틀:틀](#)

관련항목

- [틀:틀](#)
- [틀:틀](#)